ARIA WHEELS

Bestellblatt 2025

Route de Jussy 38C, 1226 Thônex
TEL. 079 647 63 61 - email : info@rehapro.ch
www.rehapro.ch

RehaPro

2.0 AI

Ultraleichter verstellbarer Rollstuhl. Der starre Rahmen ist mit Strukturkleber verbunden und besteht aus einer Aluminiumlegierung und hochfesten Ergal-Komponenten.

Serienmäßige Ausstattung: Rückenlehne BKRTT + Faltsystem, starre Sitzfläche aus Karbonfaser, Edelstahlschrauben + STD optional.

Maximales Nutzergewicht: 120 kg

Transportgewicht ± 6,0 kg

Preis (Exkl. MwSt): CHF 3.850.-

N° TARIF : 30.100.999

KUNDENNAME: _____ CONTACT: _____

BENUTZERGEWICHT: _____ LIEFERADRESSE: _____

FACHHÄNDLER: _____ BESTELLDATUM UND -NR: _____

Bevor die untenstehenden Felder bezüglich der Größen ausgefüllt werden, muss das technische Schema auf der letzten Seite beachtet werden. Um Fehler auf dem Bestellformular zu vermeiden, schlägt RehaPro vor, sich mit einer qualifizierten Person in Verbindung zu setzen, um die Messungen vorzunehmen. RehaPro kann nach Erhalt des Bestellformulars keine Änderungen am Produkt vornehmen. Wenn im Bestellformular keine Auswahl getroffen wird, wird das Produkt in der Standardkonfiguration gefertigt

KONFIGURATION

Gewünschte Option im nebenstehenden Feld deutlich kennzeichnen

RAHMENWINKEL

NICHT ÄNDERBAR NACH FERTIGUNG

○	FRM83	WINKEL 83° geschlossener Rahmen	○	FRM93	WINKEL 93° offener Rahmen





+ 35mm länger im Vergleich zum geschlossenen Rahmenwinkel mit 83°

SITZBREITE (SW) Außenrohr bis Außenrohr des Rahmens

NICHT ÄNDERBAR NACH FERTIGUNG

○	SW340	Sitzbreite 340 mm
○	SW360	Sitzbreite 360 mm
○	SW380	Sitzbreite 380 mm
○	SW400	Sitzbreite 400 mm
○	SW420	Sitzbreite 420 mm
○	SW440	Sitzbreite 440 mm
○	SW460	Sitzbreite 460 mm



Zwischen den Innenseiten der Seitenteile: +10mm

Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten

SITZTIEFE (SD) entspricht der Tiefe der Carbon-Sitzplatte

NICHT ÄNDERBAR NACH FERTIGUNG

○	SD360	Sitztiefe 360 mm
○	SD380	Sitztiefe 380 mm
○	SD400	Sitztiefe 400 mm
○	SD420	Sitztiefe 420 mm
○	SD440	Sitztiefe 440 mm
○	SD460	Sitztiefe 460 mm

VORBAULÄNGE (STF)

Abstand zwischen Vorderkante der Sitzplatte bis Vorderkante des Rahmenrohrs der Fußstütze

NICHT ÄNDERBAR NACH FERTIGUNG

○	STF120	Sitz bis Fußstütze 120mm	STD
○	STF140	Sitz bis Fußstütze 140mm	
○	STF160	Sitz bis Fußstütze 160mm	



STURZ LAUFRÄDER

○	CRW0	Camber 0°
○	CRW3	Camber 3°

SCHWERPUNKT (CG) Abstand zwischen Rückenrohr und Laufradachse

○	CG100	100 mm	○	CG130	130 mm
○	CG110	110 mm	○	CG140	140 mm
○	CG120	120 mm	○	CG150	150 mm

(Wenn SD360, SD380 und SD400 + StF120, ist nur CG100 möglisch)

SHR UND SHF BESTIMMEN, OB EIN STANDARD- ODER EIN ABGESENKTER RAHMEN VERWENDET WIRD

SCHWERPUNKT (CG) Abstand zwischen Rückenrohr und Laufradachse

○	SHR360	Sitzhöhe hinten 360 mm
○	SHR370	Sitzhöhe hinten 370 mm
○	SHR380	Sitzhöhe hinten 380 mm
○	SHR390	Sitzhöhe hinten 390 mm
○	SHR400	Sitzhöhe hinten 400 mm
○	SHR410	Sitzhöhe hinten 410 mm
○	SHR420	Sitzhöhe hinten 420 mm
○	SHR430	Sitzhöhe hinten 430 mm

Einstellbereich- abgesenkter Rahmen

Einstellbereich- standard Rahmen

N.B. : Bei 25" Laufrädern sind die min. Abmessungen um ± 12 mm erhöht.

SITZHÖHE VORNE (SHF) Abstand vom Boden bis zur vorderen Kante der Sitzplatte

○	SHF450	Sitzhöhe vorne 450 mm
○	SHF460	Sitzhöhe vorne 460 mm
○	SHF470	Sitzhöhe vorne 470 mm
○	SHF480	Sitzhöhe vorne 480 mm
○	SHF490	Sitzhöhe vorne 490 mm
○	SHF500	Sitzhöhe vorne 500 mm
○	SHF510	Sitzhöhe vorne 510 mm
○	SHF520	Sitzhöhe vorne 520 mm

Einstellbereich- abgesenkter Rahme

Einstellbereich- standard Rahme

N.B. : Bei 25" Laufrädern sind die min. Abmessungen um ± 12 mm erhöht.

Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten

TYP DER GRUNDPLATTE CARBON

◯	CARBTS	Starre Carbon-Sitzplatte mit Neigungssystem	STD	
◯	FLEX	Option mit Querschnitten für mehr Flexibilität		124,00

KNIE-FERSE-LÄNGE (KHL) Abstand von der Fußstützenabdeckung bis zu der Sitzplatte - bitte prüfen Sie die Kompatibilität im Online-Konfigurator

◯	KHL300	Knie-Ferse-Länge 300 mm	Einstellbereich- abgesenkter Rahmen
◯	KHL310	Knie-Ferse-Länge 310 mm	
◯	KHL320	Knie-Ferse-Länge 320 mm	
◯	KHL330	Knie-Ferse-Länge 330 mm	
◯	KHL340	Knie-Ferse-Länge 340 mm	
◯	KHL350	Knie-Ferse-Länge 350 mm	
◯	KHL360	Knie-Ferse-Länge 360 mm	
◯	KHL370	Knie-Ferse-Länge 370 mm	
◯	KHL380	Knie-Ferse-Länge 380 mm	
◯	KHL390	Knie-Ferse-Länge 390 mm	
◯	KHL400	Knie-Ferse-Länge 400 mm	
◯	KHL410	Knie-Ferse-Länge 410 mm	
◯	KHL420	Knie-Ferse-Länge 420 mm	Einstellbereich-standard Rahmen
◯	KHL430	Knie-Ferse-Länge 430 mm	
◯	KHL440	Knie-Ferse-Länge 440 mm	

Im Falle einer Flip-Back Fußstütze werden die max. KHL Abmessungen um 40mm reduziert.



Mit 5'' Lenkrollen:
KHL400 benötigt SHF ≥460
KHL410 benötigt SHF ≥470

Abgesenkter Rahmen

Mit 5'' Lenkrollen:
KHL430 benötig SHF ≥490
KHL440 benötig SHF ≥500

Standard Rahmen

RÜCKENLEHNENHÖHE (BRH) Abstand von der Sitzplatte bis zur Oberkante der Rückenlehne

◯	BRH270	Rückenlehnenhöhe 270 mm
◯	BRH285	Rückenlehnenhöhe 285 mm
◯	BRH300	Rückenlehnenhöhe 300 mm
◯	BRH315	Rückenlehnenhöhe 315 mm
◯	BRH330	Rückenlehnenhöhe 330 mm
◯	BRH345	Rückenlehnenhöhe 345 mm
◯	BRH360	Rückenlehnenhöhe 360 mm
◯	BRH375	Rückenlehnenhöhe 375 mm
◯	BRH390	Rückenlehnenhöhe 390 mm
◯	BRH405	Rückenlehnenhöhe 405 mm
◯	BRH420	Rückenlehnenhöhe 420 mm

AMPL. REGLAGES
avec dossier Aria*
T.1 de SW340 à 380
T.2 de SW400 à 460

AMPL. REGLAGES
avec dossier Aria*
T.2 de SW340 à 380
T.4 de SW400 à 460

AMPL.REGLAGES
avec dossier Aria*
T.3 de SW340 à 380
T.6 de SW400 à 460



TYP DER RÜCKENLEHNEN

◯	BKRUR	Starren Rückenlehne	STD	◯	BKRUF1	Abklappbare, neigungsverstellbare Lehne	180,00

RÜCKENLEHNENWINKEL (BRA) als Winkel zum Boden betrachtet

◯	BRA87	Rückenwinkel 87°	◯	
◯	BRA90	Rückenwinkel 90°	◯	Starre Rückenlehne BKRUR nur in 90°
◯	BRA93	Rückenwinkel 93°	◯	

Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ACHSE				
○	AXAL	Schwarz matt Aluminium	STD	
○	AXMG	Schwarz matt lackiertes Magnesium		394,00
○	AXCARB	Carbon mit ASAT Technologie		1.022,00

FUSSSTÜTZE				
○	FOOTA2	Einstellbar mit schwarzer Aluminiumabdeckung	STD	
○	FOOTFB	Flip-Back mit Carbonabdeckung		304,00
○	FOOTFU	Starre, röhrenförmige Fussstütze		281,00
	○ CFFC	mit Carbonplatte	158,00	

FESTSTELLBREMSEN				
○	BRKASL	Aria® Scherenbremse — Nicht möglich bei SD360 und StF120	STD	
○	BRKOPL	Out-Front Druckbremse		158,00
○	BRKOSL	Out-Front Scherenbremse		180,00
○	BRKAEL	Aluminium Eagle Bremsen		248,00

RAHMENFARBE								
Standard :	○ FRMCNR	Schwarz	○ FRMCGG	Grafikgrau	○ FRMCVO	Turkis	○ FRMCGO	Gelb
237,00	○ FRMCPU	Rosa	○ FRMCBO	Weiss	○ FRMCOR	Orange	○ FRMCLB	Blau
237,00	○ FRMCVR	Neon-Grün	○		○			
○ FRMCC	Personalisierte Farben, den RAL code: _____						406,00	

LAUFRÄDER					
24″		25″			
○	RWHAG	○	RWHAG.1	Black Wheel mit schwarzer Nabe und Speichen	STD
○	RWHXL	○	RWHXL.1	Spinergy® Lite Extreme XLX X-Laced mit schwarzer Nabe	1.032,00
	SPEICHEN FARBE:		○ Schwarz STD ○ Weiss 136	○ Grün 136 ○ Orange 136	○ blau 136
○					
○	RWHAL	○	RWHAL.1	Spinergy® Lite Extreme LX mit schwarzer Nabe	965,00
	SPEICHEN FARBE:		○ Schwarz STD ○ Weiss 136	○ Grün 136 ○ Orange 136	○ Blau 136
○					
○					

GREIFREIFEN							
◯	HDRM(B/S)	Aluminium eloxiert Schwarz : ◯ ◯ : Silber				STD	
◯							
◯	HDRMTI	Titanium					686,00
◯	HDRCFCTG	Carbo Life Curve, Tetra Grip, schwarz					539,00
◯	HDRCFCT	Carbo Life Curve L, Tetra Grip, schwarz					539,00
◯	HDRCFCS	Carbo Life Curve, schwarz	◯	HDRCFC	Carbo Life Curve L, schwarz		382,00
◯	HDRCFGS	Carbo Life Gekko S	◯	HDRCFG	Carbo Life Gekko		494,00
◯	HDRCFQ	Carbo Life Quadro					516,00

BEREIFUNG				
◯	WTSWR	Schwalbe Right Run - Schwarz/Grau	STD	
◯	WTSHX	Festes Polyurethan		124,00
◯	WTSWM	Schwalbe Marathon Plus Evolution - schwarz		136,00
◯	WTSWO	Schwalbe One - Schwarz		191,00

GABELN	SMOOTH, bitte prüfen Sie die Kompatibilität im Online-Konfigurator Hinweis: Bei SMTH4 reduziert sich das KHL-Maß um 40mm		
◯	FRKDS2	Aria®Doppelseitig-schwarzeloxiertesAluminium	STD	
◯	FRKMNA	Aria® Einseitig - schwarz eloxiertes Aluminium		237,00
◯	FRKFC	Aria® Einseitig - Carbone		360,00
◯	SMTH4	Aria® Smooth® - Alu Gabeln mit integrierten Federung + FRWH4		539,00

LENKROLLEN	5" Lenkrollen sind nur in Kombination mit 25" Laufrädern möglich. 5" Lenkrollen sind NICHT mit abgesenktem Rahmen kombinierbar.						
◯	FRWHP3	3'' Schwarz Kunststoff	STD	◯	FRWH3	3''Schwarz Aluminium	124,00
◯	FRWHP4	4'' Schwarz Kunststoff	STD	◯	FRWH4	4''Schwarz Aluminium	124,00
◯	FRWHP5	5'' Schwarz Kunststoff	STD	◯	FRWH5	5' Schwarz Aluminium	124,00
◯	FRLWH4V	4'' mit integrierten LEDs					180,00

SEITENTEILE				
◯	SDAL1	ABS mit Kleiderschutz	STD	
◯	CARB2	Carbon mit Kleiderschutz		304,00
◯	CARB20	Carbon fest		360,00
◯	SDGPO	Option für abnehmbare Befestigungen für Seitenteile		180,00

ARMLEHNEN	Armlehnen sind nur mit den Seitenteilen CARB3 erhältlich.		
◯	ARMRT	Nichtabnehmbare Armlehnen CARB3	348,00

Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

ARIA RÜCKEN LEHNEN		Postural-Rückenlehne mit seitlichem Alu-Befestigungssystem montiert, schwarz (CLALA)		
○	BKRTT	Aria® einstellbare Rückenbespannung	STD	CLALA
○	BKRTA *	Aria Rückenlehne aus Aluminium		686,00
○	BKRTR *	Aria Rückenlehne - starr - Carbon		854,00
○	BKRTS *	Aria Rückenlehne - halbstarr - Carbon		921,00
○	CLACE	Zentrale Fixierung der Rückenlehne		113,00



* Wir empfohlen, die Sitztiefe (SD) um 20mm zu erhöhen. Die Rückenlehne kann nachträglich in der Höhe verstellt werden.

SITZKISSEN			
○	IMBOTT7	Kissen aus Schaumstoff mit atmungsaktivem Bezug, 6cm Dicke.	191,00

Bitte wählen Sie die Größe aus : Kissenbreite : ○35cm ○38cm ○40cm ○43cm ○45cm
Kissentiefe : ○35cm ○38cm ○40cm ○43cm ○45cm

SCHIEBEGRIFFE		* Nicht kompatibel mit einstellbarer Rückenlehne mit Spannung	
○	PHY	Verstellbare Schiebegriffe - matt schwarz lackiertes Aluminium *	203,00
○	PHY1	Schiebegriffe - matt schwarz lackiertes Aluminium	183,00
○	PHY7	Schiebegriffe, montiert an den Rückenlehnenrohren	147,00

RUCKSACK			
○	BKPY	Phoenix Rucksack	175,00

BEFESTIGUNG			
○	SMDC	Smart drive	190,00

UNTERSITZTASCHE / GRIFF		Nur mit CARBTS	
○	USBG	Schwarze Cordura-Untersitztasche mit Klett	102,00
○	MSSU	Haltegriff unter dem Sitz	86,00

WADENBAND				
○	CLFB8	Wadenband 8 cm - schwarz- Stoff	STD	
○	CLFB6L	Wadenband 6 cm - schwarz - Leder		96,00

KIPPSCHUTZ			
○	ATPR	Kippschutz standard	149,00
○	ATPRS-R/L	Kippschutz Einziehbare rechts oder links mit Rad	270,00

RAHMENSCHUTZ			
○	FRMP	Rahmenschutz aus schwarzem Leder mit Klettverschluss	147,00

ARTIKELBEZEICHNUNG/ABBILDUNG - OPTIONEN UND ZUBEHÖR

Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten

MSSU

RWHAG

COLORIS STANDARDS

COLORIS PAYANTS







PHY


PHY1



Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten

2.0 AI

TECHNICAL SCHEME



Das technische Schema berücksichtigt nicht die Abmessungen von Haltungs- und Anti-Dekubitus-Kissen.
SW: Betrachtet Außenrohr zu Außenrohr des Rahmens. Die Abmessung zwischen den Innenflächen der Seitenteile beträgt +10 mm gegenüber SW.
BRH: Betrachtet von der Sitzplatte bis zur Oberseite der Rückenlehne.
SD: Als Tiefe der Sitzplatte betrachtet. Die Sitzplatte kann um 20 mm verschoben werden, um den verschiedenen Winkeln der Rückenlehne zu folgen.
CG: Betrachtet vom Rückenrohr bis zur Achse der Laufräder.
FD: Rahmenlänge = STF + SD – 10mm + 130 mm (Gilt 83° Rahmenwinkel), wenn ein Rahmenwinkel von 93 ° gewählt wird, FD um + 35 mm länger.)

Für eine richtige Dimensionierung des Rollstuhls wird empfohlen:

1 *SW | Sitzbreite _ Zwischen dem Becken und dem Seitenteil muss ein Abstand von ± 5 mm vorhanden sein.*

2 *SD | Sitztiefe _ Zwischen der Kniekehle des Benutzers und Carbon Sitzplatte muss ein Abstand von ± 50 mm bestehen.*



Aria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich dasAria 2.0 ist ein Produkt von Aria Wheels Srls. Aria® ist eine eingetragene Marke. Aria Wheels Srls behält sich das Recht vor, bestehende Modelle jederzeit zu ändern und bei folgenden Abmessungen eine Toleranz von + oder - 10 mm zu haben: SW, BRH, SHR, SHF und KHL. // Alle Preise ab Lager Albstadt - exkl. MwSt. // Änderungen und Irrtümer vorbehalten. vorbehaltenmessungen